

Οθόνη HP P224 21,5 ιντσών

Μια επαγγελματική οθόνη σε εξαιρετική τιμή

Προβάλετε μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου σας με την οθόνη HP P224 21,5 ιντσών. Εκτός από το κομψό και μοντέρνο προφίλ της, η οθόνη αυτή παρέχει βασικές δυνατότητες παρουσίασης και προηγμένη συνδεσιμότητα σε εξαιρετική τιμή.



Μοναδική ευκρίνεια εικόνας για όλο το περιεχόμενό σας

- Περιγηθείτε εύκολα σε έγγραφα και υπολογιστικά φύλλα με αυτή τη μεγάλη οθόνη Full HD 21,5 ιντσών με εξαιρετική ανάλυση 1.920 x 1.080 και γωνία θέασης 178°.

Κομψή ανασχεδίαση

- Συμπληρώστε τον μοντέρνο χώρο εργασίας σας με μια οθόνη σύγχρονης εμφάνισης και αισθητικής, η οποία διαθέτει πλαίσιο micro edge 3 πλευρών για απεριόριστο οπτικό πεδίο και ουσιαστικά ενιαία εικόνα κατά τη χρήση πολλών οθονών¹.

Ευέλικτη συνδεσιμότητα

- Συνδέστε γρήγορα τις συσκευές σας, ή ακόμα και επιπρόσθετες οθόνες, με τις υποδοχές σύνδεσης HDMI και DisplayPort™. Εξασφαλίστε συμβατότητα με συσκευές παλαιότερης γενιάς μέσω της υποδοχής VGA.

Χαρακτηριστικά

- Συνδέστε τον επιτραπέζιο υπολογιστή σας HP Mini, τον HP Chromebox ή επιλεγμένους HP Thin Client απευθείας πίσω από την οθόνη. Διατηρήστε την τάξη με το ενσωματωμένο τροφοδοτικό.
- Φιλτράρετε τις εκπομπές μπλε φωτός και προσαρμόστε τα χρώματα σε ένα πιο θερμό φάσμα για πιο άνετη προβολή, με τη λειτουργία HP Low Blue Light. Ρυθμίστε την κλίση για ιδανική προβολή.
- Απελευθερώστε πολύτιμο χώρο στο γραφείο σας με τα προαιρετικά εξαρτήματα στερέωσης που υποστηρίζουν το μοτίβο VESA 100 mm.
- Διαμορφώστε μια ολοκληρωμένη λύση, επιλέγοντας από τον προαιρετικό εξοπλισμό που διατίθεται για την οθόνη σας, όπως το HP S100 Speaker Bar, το οποίο συνδέεται εύκολα στην κάτω πλευρά του πλαισίου της οθόνης και σας δίνει τη δυνατότητα να απολαμβάνετε στερεοφωνικό ήχο χωρίς να δεσμεύετε χώρο στο γραφείο σας.
- Κάθε οθόνη με πιστοποίηση ENERGY STAR® και TCO, εγγραφή EPEAT® Silver και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να προσφέρει ενεργειακή απόδοση και να υποστηρίζει την περιβαλλοντική βιωσιμότητα.
- Διαχειριστείτε την οθόνη σας σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Το HP Display Assistant σας δίνει τη δυνατότητα να αλλάζετε γρήγορα μέγεθος στα παράθυρα της οθόνης, έτσι ώστε να μπορείτε να δουλεύετε σε διαφορετικές περιοχές, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην αποτροπή των κλοπών σβήνοντας την οθόνη σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης αποσύνδεσης.
- Επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά ή με ένα κλικ. Μείνετε ήσυχοι γνωρίζοντας ότι η IT επένδυσή σας υποστηρίζεται από τη βασική περιορισμένη εγγύηση τριών ετών. Για να επεκτείνετε την προστασία, επιλέξτε μια προαιρετική υπηρεσία HP Care.

Οθόνη HP P224 21,5 ιντσών Πίνακας προδιαγραφών



Τύπος οθόνης	VA
Μέγεθος οθόνης (διαγώνια)	21,5"
γωνία θέασης	178° οριζόντια, 178° κατακόρυφα
Φωτεινότητα	250 cd/m ² ¹
Λόγος αντίθεσης	10.000.000:1 δυναμική; 3000:1 στατική ¹
Ρυθμός απόκρισης	5 ms από γκρι σε γκρι ¹
Χρώμα προϊόντος	Μαύρο
Λόγος διαστάσεων	16:9 ¹
Εγγενής ανάλυση	FHD (1.920 x 1.080 στα 60 Hz)
Υποστηριζόμενες αναλύσεις	1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 800; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600
Χαρακτηριστικά οθόνης	Αντιθαμβωτική; Οπισθοφωτισμός LED; Στοιχεία ελέγχου χρήστη
Χειριστήρια	Φωτεινότητα; Έλεγχος χρωμάτων; Αντίθεση; Έξοδος; Έλεγχος εικόνας; Πληροφορίες; Διαχείριση; Μενού; Τροφοδοσία; Έλεγχος εισόδου
Σήμα εισόδου	1 DisplayPort™ 1.2 (με υποστήριξη HDCP); 1 HDMI 1.4 (με υποστήριξη HDCP); 1 VGA
Περιβαλλοντικά στοιχεία	Θερμοκρασία λειτουργίας: 5 έως 35 °C; Υγρασία λειτουργίας: 20 έως 80% χωρίς συμπύκνωση
Ισχύς	Τάση εισόδου 100 έως 240 VAC
Κατανάλωση ισχύος	22 W (μέγιστη), 17 W (τυπική), 0,3 W (αναμονή)
διαστάσεις	48,85 x 4,01 x 29,32 cm (Μόνο κεφαλή,)
Βάρος	3 kg (Με βάση.)
Εργονομικά χαρακτηριστικά	Κλίση: -5° έως +25°
Λειτουργίες ασφάλειας υλικού	Δέχεται κλειδαριά ασφαλείας ³
Συμμόρφωση εξοικονόμησης ενέργειας	Πιστοποίηση ENERGY STAR®, EPEAT® Silver
Πιστοποίηση και συμμόρφωση	MEPS για Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία; BSMI; CB; CCC; CECP; CEL; EAC; Energy Star; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; SEPA; TCO Certified Edge; TUV-S; UL/CSA; VCCI; MEPS για Βιετνάμ; WEEE; ISC
Προδιαγραφές περιβάλλοντος	Γυάλινη επιφάνεια χωρίς αρσενικό; Χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο; Οπισθοφωτισμός οθόνης χωρίς υδράργυρο; Πιστοποίηση TCO; TCO Certified Edge ²
Περιεχόμενα συσκευασίας	Καλώδιο τροφοδοσίας AC; Καλώδιο DisplayPort™; Καλώδιο VGA

Οθόνη HP P224 21,5 ιντσών

Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)

Κιτ κλειδαριάς ασφαλείας επαγγελματικών υπολογιστών HP v3



Εμποδίστε την πρόσβαση στο κουτί του υπολογιστή και προστατεύστε τον υπολογιστή και την οθόνη σας σε χώρους εργασίας και δημόσιους χώρους με το οικονομικό κιτ κλειδαριάς ασφαλείας HP Business PC v3. Ευκρινείς, καθαρές οθόνες υψηλής ανάλυσης για το επαγγελματικό περιβάλλον. Οι οθόνες CRT και TFT έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να προσφέρουν τελειότητα εικόνας για τους πιο απαιτητικούς χρήστες. Η HP συνεργάζεται στενά με πολλούς προμηθευτές εξαρτημάτων και οθονών για να εξασφαλίζει ότι κάθε μοντέλο πληροί τις απαιτήσεις των χρηστών σε φωτεινότητα, αντίθεση, εστίαση, καθαρότητα, σύγκλιση και γεωμετρία εικόνας. Όλες οι επαγγελματικές οθόνες της HP ακολουθούν τα κύρια περιβαλλοντικά πρότυπα, όπως MPR-II, TCO '99.

Αριθμός προϊόντος: 3XJ17AA

HP S101 Speaker Bar

Προσθέστε εμπλουτισμένο στερεοφωνικό ήχο σε επιλεγμένες οθόνες HP¹ χωρίς να καταλαμβάνετε χώρο στο γραφείο σας με το HP S101 Speaker Bar, το οποίο προσαρμόζεται εξαιρετικά κάτω από την οθόνη και συνδέεται μέσω USB. Ευκρινείς, καθαρές οθόνες υψηλής ανάλυσης για το επαγγελματικό περιβάλλον. Οι οθόνες CRT και TFT έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να προσφέρουν τελειότητα εικόνας για τους πιο απαιτητικούς χρήστες. Η HP συνεργάζεται στενά με πολλούς προμηθευτές εξαρτημάτων και οθονών για να εξασφαλίζει ότι κάθε μοντέλο πληροί τις απαιτήσεις των χρηστών σε φωτεινότητα, αντίθεση, εστίαση, καθαρότητα, σύγκλιση και γεωμετρία εικόνας. Όλες οι επαγγελματικές οθόνες της HP ακολουθούν τα κύρια περιβαλλοντικά πρότυπα, όπως MPR-II, TCO '99.

Αριθμός προϊόντος: 5UU40AA

Ρυθμιζόμενη βάση HP για οθόνες



Μετατρέψτε τον επαγγελματικό φορητό υπολογιστή HP που διαθέτετε σε μια εργονομική επιτραπέζια λύση που υποστηρίζει οθόνη έως 24 ιντσών. Η βάση οθόνης με δύο αρθρώσεις και ομαλή κίνηση επιτρέπει καλύτερη ρύθμιση βάθους, ύψους και κλίσης για μέγιστη άνεση. Η προσαρμόσιμη σχεδίαση της ρυθμιζόμενης βάσης οθόνης HP δέχεται φορητούς υπολογιστές που μπορούν να συνδεθούν σε σταθμό σύνδεσης και φορητούς υπολογιστές χωρίς υποδοχή σταθμού σύνδεσης. Ευκρινείς, καθαρές οθόνες υψηλής ανάλυσης για το επαγγελματικό περιβάλλον. Οι οθόνες CRT και TFT έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να προσφέρουν τελειότητα εικόνας για τους πιο απαιτητικούς χρήστες. Η HP συνεργάζεται στενά με πολλούς προμηθευτές εξαρτημάτων και οθονών για να εξασφαλίζει ότι κάθε μοντέλο πληροί τις απαιτήσεις των χρηστών σε φωτεινότητα, αντίθεση, εστίαση, καθαρότητα, σύγκλιση και γεωμετρία εικόνας. Όλες οι επαγγελματικές οθόνες της HP ακολουθούν τα κύρια περιβαλλοντικά πρότυπα, όπως MPR-II, TCO '99.

Αριθμός προϊόντος: AW663AA

Τυπική επιτόπια υποστήριξη υλικού οθόνης HP με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα για 3 έτη



Λάβετε επιτόπια υποστήριξη εξοπλισμού για 3 έτη με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα από πιστοποιημένο τεχνικό της HP, εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί από απόσταση.

Οθόνη HP P224 21,5 ιντσών

Υποσημειώσεις μηνυμάτων

¹ Κάθε οθόνη διατίθεται ξεχωριστά.

² Ο επεξεργαστής υπολογιστή HP Mini και οι υπολογιστές HP Chromebox και HP Thin Client πωλούνται ξεχωριστά. Απαιτείται βραχίονας στερέωσης υπολογιστή HP B300 για οθόνες, ο οποίος πωλείται ξεχωριστά.

³ Το υλικό στήριξης πωλείται ξεχωριστά.

⁴ Τα αξεσουάρ πωλούνται ξεχωριστά. Το υλικό στήριξης πωλείται ξεχωριστά.

⁵ Πιστοποίηση EPEAT®, όπου ισχύει. Η πιστοποίηση EPEAT διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Για την κατάσταση εγγραφής στη χώρα/περιοχή σας, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.epeat.net. Αναζητήστε τη λέξη-κλειδί "γεννήτρια" στο κατάστημα προαιρετικού εξοπλισμού τρίτων κατασκευαστών της HP για εξοπλισμό ηλεκτρικής ενέργειας: www.hp.com/go/options.

⁶ Τα εξωτερικά τροφοδοτικά, τα καλώδια τροφοδοσίας και οι περιφερειακές συσκευές δεν έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνα. Τα ανταλλακτικά που προμηθεύετε μετά την αγορά ενδέχεται να μην έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνα.

⁷ Οι υπηρεσίες HP Care Pack πωλούνται ξεχωριστά. Τα επίπεδα και οι χρόνοι απόκρισης των υπηρεσιών HP Care Pack ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή. Η υπηρεσία αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς του υλικού. Ισχύουν απαγορεύσεις και περιορισμοί. Για λεπτομέρειες: www.hp.com/go/crc. Οι υπηρεσίες της HP διέπονται από τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις της HP για την παρεχόμενη υπηρεσία ή αυτούς που υποδεικνύονται στον πελάτη κατά την αγορά. Ο Πελάτης μπορεί να έχει και άλλα νομικά δικαιώματα σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία. Τα δικαιώματα αυτά δεν επηρεάζονται με κανέναν τρόπο από τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπηρεσίας HP ή από την περιορισμένη εγγύηση HP που συνοδεύει το προϊόν HP.

Υποσημειώσεις τεχνικών προδιαγραφών

¹ Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.

² Τα εξωτερικά τροφοδοτικά, τα καλώδια τροφοδοσίας, τα καλώδια και οι περιφερειακές συσκευές δεν έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνα. Τα ανταλλακτικά που προμηθεύεται ο πελάτης μετά την αγορά ενδέχεται να μην έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνα.

³ Η κλειδαριά πωλείται ξεχωριστά.

Msystems P.C.
www.msystems.gr

Εγγραφείτε για ενημερώσεις www.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP αναφέρονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος. Εγγραφή EPEAT®, όπου ισχύει. Η εγγραφή EPEAT διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Για την κατάσταση εγγραφής ανά χώρα/περιοχή, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.epeat.net. Ανατρέξτε στο κατάστημα προαιρετικού εξοπλισμού για ηλεκτρική ενέργεια τρίτων κατασκευαστών της HP στη διεύθυνση www.hp.com/go/options.

Η ονομασία DisplayPort™ και το λογότυπο DisplayPort™ είναι εμπορικά σήματα της Video Electronics Standards Association (VESA®) στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Η ονομασία ENERGY STAR είναι σήμα κατατεθέν της Υπηρεσίας Προστασίας του Περιβάλλοντος των ΗΠΑ.

Μάιος 2019

